

Vereinfachte Überwachung zur BITV 2.0

<https://www.fonds-missbrauch.de/> Version
von 06-2024

Deutsche Telekom MMS GmbH
im Auftrag der Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik

Version 1.0
Stand 28.06.2024
Status Freigegeben

Impressum

Herausgeber

Test and Integration Center
Deutsche Telekom MMS GmbH
Riesaer Str. 5
01129 Dresden

Ihr Ansprechpartner

Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik
E-Mail kontakt@bfit-bund.de
Telefon +49 30 8441489-0

Inhaltsverzeichnis

Impressum.....	2
Inhaltsverzeichnis.....	3
1 Prüfungsdaten.....	4
2 Gesamtbewertung.....	6
3 Prüfergebnis	7
4 Überwachungsmethodik – Vereinfachte Überwachung	12

1 Prüfungsdaten

Art der Anwendung	Website
Art der Prüfung	Vereinfachte Prüfung
Prüfdatum	05.06.2024
Ort der Prüfung	Dresden
Prüfstelle	Überwachungsstelle Bund
Prüfer	Andreas Englisch
Dauer der Prüfung (in Stunden)	8
Betriebssystem	Windows 10
Version	Enterprise
Web Browser	Google Chrome
Browser-Version	125.0.6422.142
Verwendeter Screenreader	NVDA
Screenreader-Version	2024.1
Bildschirmauflösung	WUXGA 1920 x 1200
Verwaltungsebene	staatlich
Öffentliche Dienstleistungen	
Kategorie: Sozialschutz	ja
Kategorie: Gesundheitswesen	
Kategorie: Verkehr	
Kategorie: Bildung	
Kategorie: Beschäftigung und Steuern	
Kategorie: Umweltschutz	
Kategorie: Freizeit und Kultur	
Kategorie: Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen	
Kategorie: Öffentliche	

Ordnung und Sicherheit	
Kategorie: Sonstiges	
URL Startseite	https://www.fonds-missbrauch.de/
Testumfang URLs	
URL 1: Startseite	https://www.fonds-missbrauch.de/
URL 2: Suchseite	https://www.fonds-missbrauch.de/suche/req
URL 3: Formularseite	https://www.fonds-missbrauch.de/antragstellung/kontakt
URL 4: Inhaltsseite	https://www.fonds-missbrauch.de/antragstellung/leistungen
URL 5: Videoseite (optional)	
PDF mit wichtigem Inhalt (PAC3-Test)	https://www.fonds-missbrauch.de/fileadmin/FSM/Dokumente/Antragsformular_FSM_familiaer.pdf

2 Gesamtbewertung

Die Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik (BFIT-Bund) hat den Webauftritt <https://www.fonds-missbrauch.de/> einer vereinfachten Prüfung unterzogen.

Gemäß der Durchführungsrechtsakte 2018/1524 muss Deutschland im Rahmen der Umsetzung und Durchführung der Pflichten als Mitgliedsstaat Webauftritte nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 2016/2102 auf die Konformität zur BITV 2.0 überprüfen.

Die gesetzlichen Grundlagen für den Prüfungsprozess sowie die Pflicht zur digitalen Barrierefreiheit sind das Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes (BGG) § 13 Abs. 3, sowie § 12 c Absatz 2 BGG in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 6 EU Richtlinie 2016/2102 in Verweis auf Durchführungsrechtakte 2018/1524 und grundsätzlich die §§ 12ff BGG sowie die zugehörige Rechtsverordnung, die BITV 2.0 (Barrierefreie-Informationstechnikverordnung des Bundes).

Für <https://www.fonds-missbrauch.de/> wurde am 05.06.2024 bei der vereinfachten Überwachung zur Prüfung der Barrierefreiheit von Websites gemäß Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) folgendes Ergebnis festgestellt: **nicht konform mit BITV 2.0**

Wir empfehlen die festgestellten Barrierefreiheitsprobleme mit dem WCAG-Level A bzw. entsprechend des WCAG-Levels A mit hoher Priorität zu beheben.

3 Prüfergebnis

Nummer	Prüfkriterium	WCAG-Level / Gewichtung	Bewertung	Erläuterung
1	Wahrnehmbarkeit			
1.1	Textalternativen			
<u>1.1.1</u>	Nicht-Text-Inhalte besitzen Alternativtexte	A	bestanden	
1.2	Zeitbasierte Medien			
<u>1.2.1</u>	Aufgezeichnete Audio-only- und Video-only-Dateien besitzen Alternativen	A	nicht anwendbar	
<u>1.2.2</u>	Aufgezeichnete Audio-Inhalte besitzen Untertitel	A	nicht anwendbar	
<u>1.2.3</u>	Aufgezeichnete Video-Inhalte besitzen Alternativen	A	nicht anwendbar	
<u>1.2.5</u>	Aufgezeichnete Video-Inhalte besitzen Audiodeskriptionen	AA	nicht anwendbar	
1.3	Anpassbarkeit			
<u>1.3.1</u>	Informationen, Struktur und Beziehungen sind identifizierbar	A	im Wesentlichen bestanden	<p>Hinweis: Alle Seiten: Hierarchie der Überschriften in der rechten Randspalte ist nicht korrekt mit <h3>, weil damit scheinbar Unterabschnitt des Hauptinhalts</p> <p>Hinweis: Leistungen-Seite: Hauptüberschrift "Leistungen" ist mit <h2> als Überschrift der Ebene 2 ausgezeichnet</p> <p>Hinweis: Leistungen-Seite: Der Textinhalt des Hauptbereichs ist nicht weiter strukturiert (z.B. mit Listen oder Abschnittsüberschriften)</p> <p>Hinweis: Kontakt-Seite: Schalter "Daten überprüfen" befindet sich in einer unbeschrifteten Navigations-Region</p> <p>Hinweis: Alle Seiten: Im Windows HCM sind die transparenten Icons bei den Links "Leichte Sprache" und "Gebärdensprache" nicht zu erkennen</p> <p>Hinweis: Suchergebnis-Seite: Im Windows HCM ist die Kennzeichnung der aktuellen Seite zur Navigation durch die Suchergebnisse nicht wahrnehmbar</p>

Nummer	Prüfkriterium	WCAG-Level / Gewichtung	Bewertung	Erläuterung
				<p>Hinweis: Alle Seiten: Im Windows HCM werden Hintergrundgrafiken nicht angepasst (Blendeffect auf der Startseite)</p> <p>Hinweis: Alle Seiten: Im Windows HCM besitzen Untermenüs und Tooltips keinen Rahmen und heben sich schlecht vom Hintergrund ab. Die Pfeile der Tooltips werden als Balken dargestellt</p> <p>Hinweis: Alle Seiten: Im Windows HCM ist die Kennzeichnung der aktuellen Seite im Menü nicht wahrnehmbar</p> <p>Hinweis: Alle Seiten: In der Fußzeile befinden sich die übergeordneten Links ("FSM Familiär", EHS Institutionell" etc.) jeweils in einer separaten Liste mit nur einem Eintrag, statt sich in einer Liste mit 6 Einträgen zu befinden</p> <p>Hinweis: Kontakt-Seite: Um das Feld "Nachricht" befindet sich eine Formularfeldgruppe, die im <legend>-Element mit "Fieldset" beschriftet ist</p>
<u>1.3.2</u>	Sinnvolle Lesereihenfolge ist gegeben	A	bestanden	
<u>1.3.3</u>	Anweisungen sind ohne Bezug auf sensorische Merkmale verständlich	A	bestanden	
<u>1.3.4</u>	Bildschirmausrichtung ist änderbar	AA	bestanden	
<u>1.3.5</u>	Zweck von Formularfeldern für Nutzer-Daten ist identifizierbar	AA	bestanden	
1.4 Unterscheidbarkeit				
<u>1.4.1</u>	Farbe ist nicht einziger Informationsträger	A	bestanden	
<u>1.4.2</u>	Automatisch abgespielte Audio-Inhalte sind steuerbar	A	nicht anwendbar	
<u>1.4.3</u>	Kontrastabstand von Text zu Hintergrund ist ausreichend (Minimalkontrast)	AA	im Wesentlichen bestanden	Hinweis: Leistungen-Seite: Aktiver Menüpunkt ("Antragstellung") Kontrast 2,9:1
<u>1.4.4</u>	Schriftgröße kann angepasst werden	AA	bestanden	
<u>1.4.5</u>	Schriftgrafiken sind anpassbar oder unverzichtbar	AA	bestanden	
<u>1.4.10</u>	Inhalte brechen in einspaltiges Layout um	AA	im Wesentlichen bestanden	Hinweis: Suchergebnis-Seite: "Erstellt: ..." und "Aktualisiert:..." ohne Abstand und läuft aus dem Rahmen raus

Nummer	Prüfkriterium	WCAG-Level / Gewichtung	Bewertung	Erläuterung
<u>1.4.11</u>	Kontrastabstand von Nicht-Text-Inhalten ist ausreichend	AA	im Wesentlichen bestanden	Hinweis: Startseite-Seite: Aktiver Menüpunkt (Home-Icon) Kontrast 2,9:1 Hinweis: Suchergebnis-Seite: Suchfeld hat keinen Rahmen, nur abweichende Hintergrundfarbe, deren Kontrast zum Hintergrund der Seite nur 1,2:1 beträgt
<u>1.4.12</u>	Textabstände sind anpassbar	AA	im Wesentlichen bestanden	Hinweis: Alle Seiten: Im Footer bricht in der rechten Spalte der Text nicht um, sondern läuft in den blauen Rahmen hinein
<u>1.4.13</u>	Bei Fokussierung eingeblendete Inhalte sind steuerbar	AA	nicht bestanden	Fehler: Alle Seiten: Tooltips können nicht mit der Maus überfahren werden. Tooltips können nicht geschlossen werden, ohne den Fokus wegzubewegen Hinweis: Alle Seiten: Bei Hover automatisch eingeblendetes Untermenü kann nicht mit ESC oder anderweitig (ohne den Fokus wegzubewegen) geschlossen werden
2 Bedienbarkeit				
2.1 Tastaturreichbarkeit				
<u>2.1.1</u>	Tastaturbedienbarkeit ist gegeben	A	bestanden	
<u>2.1.2</u>	Tastaturfallen sind nicht vorhanden	A	bestanden	
<u>2.1.4</u>	Zeichen-Tastenkürzel sind abschaltbar oder anpassbar	A	bestanden	
2.2 Ausreichend Zeit				
<u>2.2.1</u>	Zeitbegrenzungen sind steuerbar	A	bestanden	
<u>2.2.2</u>	Automatisch gestartete Animationen sind steuerbar	A	bestanden	
2.3 Krampfanfälle und körperliche Reaktionen				
<u>2.3.1</u>	Blitzen wird vermieden	A	bestanden	
2.4 Navigierbarkeit				
<u>2.4.1</u>	Wiederkehrende Bereiche können übersprungen werden	A	bestanden	
<u>2.4.2</u>	Titel beschreiben Thema oder Zweck	A	bestanden	
<u>2.4.3</u>	Fokusreihenfolge ist aufgabenangemessen	A	im Wesentlichen bestanden	Hinweis: Im Cookie-Banner erhalten ausgeblendete Bedienelemente den Fokus (der ausgeblendete Bereich wird bei TAB-Navigation automatisch eingeblendet)

Nummer	Prüfkriterium	WCAG-Level / Gewichtung	Bewertung	Erläuterung
<u>2.4.4</u>	Linkzweck ist verständlich (im Kontext)	A	bestanden	
<u>2.4.5</u>	Seiten sind über verschiedene Möglichkeiten auffindbar	AA	bestanden	
<u>2.4.6</u>	Überschriften und Label beschreiben Thema oder Zweck	AA	bestanden	
<u>2.4.7</u>	Tastaturfokus ist sichtbar	AA	nicht bestanden	Alle Seiten: Im Menü bei jedem 2. Tab-Schritt nicht sichtbar (auf Schalter "Untermenü öffnen/schliessen" = Pfeil-Icon)
2.5 Eingabemodalitäten				
<u>2.5.1</u>	Komplexe Zeigerbedienung ist verzichtbar	A	bestanden	
<u>2.5.2</u>	Zeiger-Eingaben können abgebrochen oder widerrufen werden	A	bestanden	
<u>2.5.3</u>	Label enthält sichtbare Beschriftung	A	im Wesentlichen bestanden	Hinweis: Suchergebnis-Seite: Visuelle Beschriftung der Links "Mehr erfahren" ist nicht im programmatischen Namen der Links enthalten, da diese mit "Mehr unter [Titel] erfahren" beschriftet sind
<u>2.5.4</u>	Bewegungsaktivierung ist verzichtbar	A	bestanden	
3 Verständlichkeit				
3.1 Lesbarkeit				
<u>3.1.1</u>	Sprache ist ausgezeichnet	A	bestanden	
<u>3.1.2</u>	Abweichende Sprache einzelner Abschnitte ist ausgezeichnet	AA	bestanden	
3.2 Vorhersehbarkeit				
<u>3.2.1</u>	Fokussierung führt nicht zu Kontextänderung	A	bestanden	
<u>3.2.2</u>	Eingabe führt nicht zu Kontextänderung	A	bestanden	
<u>3.2.3</u>	Navigation ist konsistent aufgebaut	AA	bestanden	
<u>3.2.4</u>	Elemente sind konsistent bezeichnet	AA	bestanden	
3.3 Eingabehilfen				
<u>3.3.1</u>	Fehlermeldungen sind in Textform vorhanden	A	bestanden	
<u>3.3.2</u>	Label enthalten Eingabehinweise	A	bestanden	

Nummer	Prüfkriterium	WCAG-Level / Gewichtung	Bewertung	Erläuterung
<u>3.3.3</u>	Fehlermeldungen enthalten Korrekturvorschläge	AA	bestanden	
<u>3.3.4</u>	Fehlervermeidung wird unterstützt (rechtlich, finanziell, Daten)	AA	bestanden	
4 Robustheit				
4.1 Kompatibilität				
<u>4.1.1</u>	Syntaxspezifikationen sind erfüllt	A	bestanden	
<u>4.1.2</u>	Name, Rolle und Wert sind identifizierbar	A	im Wesentlichen bestanden	Hinweis: Alle Seiten: Elemente mit Tooltip sind als Link ausgezeichnet, lassen sich aber nicht wie ein Link bedienen Hinweis: Kontakt-Seite: Schalter "Daten überprüfen" befindet sich in einer Werkzeugleiste (role=toolbar), die keine weiteren Elemente enthält
<u>4.1.3</u>	Statusmeldungen werden ohne Fokussierung ausgegeben	AA	bestanden	
A BITV 2.0				
A.1	Erklärung zur Barrierefreiheit ist vorhanden	entspricht A	ja	* Ergebnis der formalen Prüfung: nicht bestanden
A.2	Feedback-Mechanismus ist vorhanden	entspricht A	ja	
A.3	Leichte Sprache ist vorhanden	entspricht A	ja	
A.4	Gebärdensprache-Video ist vorhanden	entspricht A	ja	
B PDF				
B.1	PAC3 Test ergibt PDF/UA-konform	entspricht AA	nicht bestanden	* nicht getaggte Pfadobjekte * "Note"-Strukturelemente ohne ID * "Widget"-Anmerkungen nicht innerhalb eines "Form"-Strukturelements * "Figure"-Strukturelement ohne Alternativtext * Formularfelder ohne alternativen Namen * Anmerkungen ohne alternativen Namen * Keine PDF/UA-Kennzeichnung * DisplayDocTitle nicht gesetzt

4 Überwachungsmethodik – Vereinfachte Überwachung

Bei der vereinfachten Überwachung zur Prüfung der Barrierefreiheit von Websites gemäß Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) werden alle 50 Level A- und Level AA-Kriterien der Web Content Accessibility Guideline (WCAG 2.1) betrachtet. Zusätzlich wird das Vorhandensein der Erklärung zur Barrierefreiheit, eines Feedback-Mechanismus, von Erläuterungen in Leichter Sprache und Gebärdensprache gemäß BITV 2.0 überprüft. Außerdem wird für ein PDF-Dokument der Grad der PDF/UA-Konformität betrachtet.

Einzelne Prüfkriterien können wie folgt bewertet werden:

- bestanden
- nicht bestanden
- nicht anwendbar
- im Wesentlichen bestanden
- nicht geprüft

Die Gesamtbewertung der Webseite erfolgt nach folgendem Schema:

- konform mit BITV 2.0 (kein A- und AA-Kriterium verletzt)
- teilweise konform mit BITV 2.0 (kein A-Kriterium ist verletzt, nur AA-Kriterien sind verletzt)
- nicht konform mit BITV 2.0 (mindestens ein A-Kriterium ist verletzt)